



14/06-5  
20.01/2023.



## PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului cadru și a Programului de întreținere și reparare a drumurilor comunale și sătești a podurilor podețelor, și anexelor acestora, de pe raza comunei Tudora, județul Botoșani în anul 2023

Consiliul Local al comunei Tudora, județul Botoșani, în exercitarea atribuțiilor de autoritate publică locală, întrunit în ședință ordinară în data de 27. 01. 2023

### Având în vedere :

- Referatul de aprobare a domnului Primar, Constantin COCOREANU, cu privire la aprobarea Programul cadru și a programului privind lucrările și serviciile pentru întreținerea curentă și periodică a drumurilor comunale, sătești și de exploatarea, a podurilor și podețelor, a locurilor de parcare, trotuarelor și spațiilor verzi aferente drumurilor publice de pe raza UATC Tudora, județul Botoșani;
- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei Tudora;

### În conformitate cu prevederile:

- O.U.G. nr. 195 / 2002, privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată ulterior, aprobată prin Legea nr. 49 / 2006;
- O.G. nr. 21 / 2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin Legea nr 515 / 2002, modificată și completată ulterior;
- O.G. nr. 43 / 1997, privind regimul drumurilor, aprobată cu modificările ulterioare prin Legea nr. 413 / 2002, republicată;
- O.U.G nr 57 / 2019, privind Codul administrativ;

### În temeiul :

Art. 129, alin. (2), litera d) și art. 139 alin. (1), și (5), ale  
Art. 196, alin (1) din OUG nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ.

## HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Programul cadru pentru întreținerea drumurilor comunale, sătești și de exploatare, a podurilor, podețelor, și anexele acestora, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre;

Art. 2. Se aprobă Programul pentru întreținerea drumurilor comunale, sătești și de exploatare, a podurilor, podețelor, și anexele acestora, în anul 2023, conform Anexelor nr. 2 și 3, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre;

Art. 3. Primarul comunei Tudora, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile acesteia.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

Instituției Prefectului – Județul Botoșani;

Primarului comunei Tudora;

Afișare la avizierele primăriei și postare pe website-ul [www.tudora.botosani.ro](http://www.tudora.botosani.ro) ;

Președinte de ședință,  
Consilier,

Contrasemnează,  
Secretar UAT Tudora  
Jr. NIȚĂ CONSTANTIN

Tudora  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/2023  
Nr. \_\_\_\_\_

Inițiator proiect,  
Primar,  
Constantin COCOREANU

Jr. NIȚĂ CONSTANTIN  
Secretar General  
Comuna TUDORA

**PROGRAM – CADRU**  
**PENTRU ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR PUBLICE DE PE RAZA**  
**UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE**  
**COMUNA TUDORA, JUDEȚUL BOTOȘANI**

Programul de întreținere a drumurilor publice s-a întocmit în baza Normativului privind întreținerea și repararea drumurilor publice – Indicativ AND 554 - 2002 elaborat de A.N.D. – Serviciul Tehnic.

Prezentul normativ reglementează în mod unitar activitățile de întreținere și reparare a drumurilor.

Lucrările și serviciile privind întreținerea drumurilor, podurilor, podețelor și anexelor acestora constau în totalitatea activităților de intervenție ce se execută în tot timpul anului, determinate de uzura sau degradarea în condiții normale de exploatare, și au ca scop asigurarea condițiilor tehnice necesare desfășurării circulației rutiere în siguranță, cu respectarea normelor în vigoare, precum, și de a menține acest patrimoniu public în stare permanentă de curățenie și aspect.

Execuția lucrărilor de întreținere periodică și reparații la drumuri, poduri, podețe și accesoriile acestora se face fie prin unități de profil, atestate tehnic, pe baza de contract încheiat între administratorul drumului, respectiv UATC Tudora și antreprenori, conform procedurilor legale în vigoare, pentru lucrările complexe, fie în regie proprie cu utilaje închiriate și personal necalificat, beneficiari ai Legii nr 416 / 2001, privind venitul minim garantat, pentru lucrările care nu necesită intervențiile de structură ale drumurilor și podurilor.

Urmărirea lucrărilor și serviciilor ce se execută cu unitățile de profil, privind lucrările de specialitate la drumuri și poduri se face de către personal tehnic de specialitate (diriginte de șantier cu contract de servicii) iar lucrările și serviciile ce se execută în regie proprie se face de către reprezentantul administrației publice locale, numit prin Dispoziția Reprezentantului legal al UATC.

Recepția lucrărilor de întreținere și reparații ale drumurilor, podurilor de șosea și accesoriilor acestora, se face în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și regulamentele proprii, emise în baza reglementărilor în vigoare.

**Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere și reparații curente la drumuri**

Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere și reparații curente se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă pentru același sector de drum, în interiorul ciclului de reparații capitale, sau pe durata unui an calendaristic

Jr. NIȚĂ CONST  
Secretar Gen  
Comuna TUDORA

2

**Lucrări și servicii aferente întreținerii și reparării drumurilor, podurilor și anexelor acestora:**

**I. LUCRĂRI ȘI SERVICII PLANIFICATE**

Lucrări și servicii	Denumire activitate principala	Activități pe etape	Intensitate medie zilnică a traficului în vehicule fizice	
			Sub 750	751-3500
			Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere și reparării curente (nr. intervenții/ perioada)	
<b>Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor, podurilor și podetelor</b>	Gestionarea drumurilor publice din administrare;	Cadastrul drumurilor publice; Cartea construcțiilor și arhiva de documente; Postutilizarea Drumurilor publice; Asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice; Rețea de radio telefon, rețele locale; Sistemul de administrare optimizată a drumurilor publice (gestiunea traficului rutier, investigarea și expertizarea rețelei de drumuri publice prin măsuratori cu aparatura și revizii ale stării acestora, concesionari, închirieri în legătură cu drumurile publice)		
	Intocmirea Documentațiilor tehnico- economice pentru lucrările de întreținere și reparații la drumuri;			
	Asigurarea calității și a controlului tehnic, al calității, activitate de laboratoare;			
	Studii, cercetari, experimentări, inclusiv urmărirea în exploatare a acestora;	Studii și experimentări privind siguranța circulației rutiere; Studii și experimentări pentru realizarea îmbrăcămintei rutiere cu caracteristici superioare; Investigații, expertizări, cercetări și testări poduri și alte lucrări de artă; Alte studii și cercetări pentru îndeplinirea obiectivului de activitate, inclusiv urmărirea în exploatare a sectoarelor experimentate pe termen lung		
	Coordonarea dezvoltării unitare a rețelei de drumuri publice	- Elaborarea studiilor și prognozelor pentru întreținerea, dezvoltarea unitară și sistematizarea drumurilor publice		
<b>Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumului</b>	<b>Intreținerea</b> părții carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare)	<b>Intreținerea îmbrăcămintilor asfaltice cuprinde:</b> - întreținerea suprafețelor degradate la îmbrăcămintea asfaltică și măsuri de protecție a acesteia; - înlăturarea denivelărilor și fâgașelor, plombări, colmatarea fisurilor și a crăpăturilor, bandajarea suprafețelor poroase ,	<b>permanent</b>	

<p><b>Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumului</b></p>	<p><b>Intretinerea curentă pe timp de vară</b></p>	<p><b>Intretinerea părții carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare)</b></p>	<p><b>Intreținerea pavajelor din bolovani sau din piatră brută cuprinde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- curățarea sau repararea locală a pavajelor din bolovani sau din piatră brută.</li> </ul> <p><b>Intreținerea drumurilor pietruite cuprinde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- greblarea pietrei alegătoare și așternerea ei pe drum;</li> <li>- aprovizionarea cu materiale pietroase în volum de până la 300 mc/km;</li> <li>- astuparea gropilor și a fâgășelor cu material pietros;</li> </ul> <p>Scarificarea și reprofilarea, cu sau fara cilindrare, cu sau fara material pietros de adaos.</p> <p><b>Intreținerea drumurilor de pământ cuprinde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reprofilarea platformei,</li> <li>- astuparea gropilor și a fagaselor cu pamant, taierea damburilor; completarea cu nisip, cu balast.</li> </ul>
		<p><b>Pentru toate categoriile de drumuri</b></p>	<p><b>Intreținerea platformei drumului cuprinde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curățarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri;</li> <li>- Tratarea arbuștilor și a unor tasări locale ;</li> </ul> <p>Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată, a dâmburilor, completarea cu pământ, și cu balast, nivelarea la cotă;</p> <p>Curățirea acostamentelor în dreptul parapetelor direcționale;</p> <p>Tăieri de cavaleri și corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu;</p> <p>Intreținerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelari locale, eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inițial.</p> <p><b>Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum și prevenirea efectelor inundațiilor cuprinde:</b></p> <p>Intreținerea șanțurilor și a rigolelor: curățirea șanțurilor, a rigolelor, a canalelor și a podețelor: decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, rigolelor, a șanțurilor de gardă, a canalelor de scurgere;</p> <p>Executarea șanțurilor de acostament și a șanțurilor de gardă, a rigolelor (exclusiv pavarea sau pereierea), pentru îndepărtarea apelor din zona drumului;</p> <p>Prevenirea efectelor inundațiilor: întreținerea lucrărilor de apărări de maluri și regularizări ale cursurilor de ape; completarea terasamentelor deteriorate local și a eroziunilor provocate de topirea zăpezilor;</p>

Jr. MIȚĂ CONSTANTIN  
 Secretar General  
 Comuna TUDORA

W

	<p>Apărări de maluri de volum mic, corecții locale ale albiilor, șanțuri de gardă, amenajări ale torenților și ale canalelor de evacuare până la 200 m lungime;</p> <p>Stocuri de materiale, echipamente și dispozitive pentru intervenții în caz de inundații,</p> <p>Variante locale de deviere a circulației ca urmare a efectelor inundațiilor, asigurarea stocurilor minimale de materiale, echipamente și mijloace de primă intervenție în caz de inundații.</p> <p><u>Intretinerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare cuprinde:</u></p> <p><b>Intreținerea semnalizării verticale:</b></p> <p>îndreptarea, întreținerea, spălarea și vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulație, a stâlpilor și a altor mijloace de dirijare a circulației</p> <p>Revopsirea indicatoarelor rutiere și a stâlpilor acestora</p> <p>Recondiționarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru și a sectoarelor cu pericole, a portalelor și a consolelor – remontarea acestora.</p> <p><b>Intreținerea semnalizării orizontale:</b></p> <p>completarea sau refacerea izolată a parcajelor pe partea carosabilă, corecții ale marcajelor;</p> <p>Intreținerea și montarea indicatoarelor de km și hm: vopsirea și scrierea, acestora</p> <p>spălarea sau îndepărtarea indicatoarelor de km și hm, montarea acestora;</p> <p>Intreținerea gardurilor de protecție :</p> <p>întreținerea și repararea gardurilor de protecție, demontare, remontare, completare cu elemente necesare, văuire sau vopsire.</p> <p><b>Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:</b></p> <p>Intreținerea drumurilor: revizii curente și intervenții operative, executate de echipe mobile;</p> <p>curățarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre a platformei, a taluzurilor, șanțurilor, locurilor de parcare, fântânilor și a spațiilor verzi, strângerea materialului în grămezi și transportul în afara zonei drumului ; curățarea trotuarelor și a casuilor, precum și repararea sau completarea elementelor lipsă;</p> <p>Demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate și depozitarea lor în afara zonei drumului;</p>	<p>Pe măsura constatării necesității</p> <p>conform Planurilor întocmite în acest scop (PAAR)</p> <p>Pe măsura constatării necesității</p>
<p><i>Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumului</i></p>	<p><b>Pentru toate categoriile de drumuri</b></p>	<p>1 ori / 30 zile</p> <p>1 ori / 30 zile</p> <p>1-5 ani în funcție de necesități și materiale folosite</p> <p>în funcție de necesități și materiale folosite</p> <p>de câte ori este necesar</p> <p>1 ori / 5 ani</p> <p>1 ori / 3 ani</p> <p>1 ori / 3 luni</p> <p>1 ori / 2 luni</p> <p>Permanent pe măsura necesității</p> <p>conform prevederilor instrucțiilor</p> <p>1 ori / luna</p> <p>1 ori / luna</p> <p>imediat după constatarea situației</p>


<p><b>Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumului</b></p>	<p><b>Intretinerea curenta pe timp de vară</b></p>	<p><b>Cosirea vegetației ierboase:</b> cosirea vegetației ierboase în zonă (acostamente, șanțuri, taluzuri, bandă mediană), tăierea buruienilor, a lăstărișului, a dragonilor și a măcăcișilor, curățarea plantației de ramuri uscate etc.</p> <p><b>Intreținerea drumurilor laterale cuprinde:</b> aducerea la profil și întrețineri locale, asigurarea scurgerii apelor etc.</p> <p><b>Intreținerea curentă a podurilor, podețelor cuprinde:</b> La podurile de zidărie, din beton, din beton armat, din beton precomprimat, pasaje, reparații de tencuieală; curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar; curățarea banchetelor și ungerea aparatelor de reazem; completări izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe;</p> <p>Intreținerea albiilor din zona podurilor: înlăturarea din albie a depunerilor, a plantațiilor care împiedică scurgerea apelor; curățarea de răgăli, a infrastructurilor și a albiilor; spargerea gheții și dirijarea sloiurilor și a flotațiilor; reparații izolate la pragurile de fund și la apărările de maluri.</p> <p>Intreținerea podețelor: reparații izolate la coronamentele aripilor, camere de limistire, pereți;</p> <p><b>Pregătirea drumului pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă:</b> Curățiri de șanțuri, taieri de cavaleri și corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care provoacă înzăpezirea; Amenajarea de locașe pentru depozitarea materialului antiderapant în punctele periculoase; Platforme pentru depozitarea materialelor în depozite intermediare; Înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor; Instalarea și completarea semnălizării specifice pe timp de iarnă; <b>Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecușului cuprinde:</b> Aprovizionări cu materiale chimice și antiderapante (nisip, pietriș, zgură, sare, soluții) pentru combaterea gheții și a poleiului; Amestecul materialelor antiderapante cu substanțe antiaglomerante, transportul materialelor în depozite magazii, silozuri, în puncte periculoase.</p>	<p>2 – 4 ori / an în funcție de frecvența ploilor din anul respectiv</p>
<p><b>Intretinerea curenta pe timp de iarnă</b></p>	<p>1 ori / an</p> <p>trimestrial sau pe măsura constatării necesității</p> <p>trimestrial sau pe măsura constatării necesității imediat, în funcție de gravitatea situației</p> <p>1 ori / 3 luni      1 ori / 3 luni</p> <p>În perioadele de dezgheț în funcție de gravitatea situației</p> <p>2 ori / an, sau pe măsura necesității</p> <p>1 ori/an</p> <p>1 ori / an</p> <p>1 ori / an</p> <p>1 ori / an</p> <p>conform prevederilor instrucției de iarnă</p> <p>Permanent pentru existența unui stoc de intervenție de cel puțin 30 zile</p>	<p>conform prevederilor instrucției de iarnă</p> <p>Permanent pentru existența unui stoc de intervenție de cel puțin 30 zile</p>	

Jr. NIȚĂ CONSTANTIN  
Secretar General  
Comuna TUDORA

5

	In funcție de necesități
<p><b>Asigurarea cu panouri de parazepezi cuprinde:</b>  Aprovizionarea cu panouri de parazepezi si cu materiale necesare pentru montarea si intretinerea acestora  Montarea panourilor de parazepezi cuprinde: Montare-demontare, transport, revizie si intretinere la teren, repararea si depozitarea panourilor de parazepezi si a accesoriilor respective.  Deszapezirea manuală și mecanică cuprinde: răspândirea materialelor chimice și antiderapante, în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau zăpezii,  patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înghețării în timpul ninsorilor liniștite sau al viscozelor slabe;  deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor în dreptul lucrărilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km și hm, al coronamentelor de podețe, camerelor de liniștire, parcărilor, șanțurilor și a rigolelor cu gheață, suprafețelor izolate cu zapadă îndesată sau cu gheață pe platforma drumului, curșilor, acoperișurilor platformelor, fântânilor etc;  marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de deszapezire;  deszăpeziri mecanice cu utilaje grele și ușoare;  utilaje și mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzapezite în platforma drumurilor; mijloace de transport pentru însoțirea utilajelor în acțiune sau pentru alimentarea cu carburanți;  activitatea de iarnă a utilajelor, echipamentelor și a dispozitivelor pentru combaterea și deszapezirea drumurilor, a echipamentelor și a dispozitivelor pentru intervenții;  punerea în ordine a bazelor de deszăpezire și a punctelor de sprijin;  Informatii privind starea drumurilor</p>	<p>1 ori / an</p> <p>când situația o impune conform prevederilor instrucțiilor de iarnă</p> <p>funcție de nivelul deserviciu al drumului pe timp de iarnă</p> <p>funcție de nivelul deserviciu al drumului pe timp de iarnă</p> <p>când situația o impune</p> <p>când situația o impune</p> <p>1 ori / an</p> <p>Conform prevederilor instrucției de iarnă</p>
<p><b>Pentru toate categoriile de drumuri</b></p>	<p>-cu emulsie bituminoasa cationica pe baza de bitum modificat cu polimeri  - cu bitum pur, bitum aditivat sau emulsii bituminoase cationice  - asfaltice usoare</p>
<p><b>Intretinerea curenta pe timp de iarnă</b></p>	<p><b>Tratamente bituminoase</b></p> <p><b>Straturi bituminoase foarte subtiri</b></p> <p><b>Covoare bituminoase</b></p>
<p><b>Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumului</b></p> <p><b>Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumului</b></p>	<p>1ori/5ani  1ori/4ani  1ori/5ani  1ori/6 ani  1ori/5 ani  1ori/5 ani  1ori/4 ani</p>

	<b>Reciclarea in situ a imbracamintei asfaltice</b>	Tratament bituminos		1ori/ 5 ani
		Stratari bituminoase foarte subtiri	-	1ori/ 5 ani
<b>Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumului</b>	<b>Siguranta rutiera</b>	Covor asfaltic	-	-
		Aprovizionari noi cu: indicatoare rutiere, stalpi, console si portaturi, stalpisorii de dirijare, parapete, indicatoare de km si hm, butoni reflectorizanti, inclusiv placute reflectorizante pentru stalpi si parapete.		Potrivit programului elaborat
		Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stalpilor, consolelor, portaturilor, stalpisorilor de dirijare, parapetelor etc.		In functie de necesitati si materiale folosite
		Executarea marcajelor longitudinale, laterale si transversale;		Potrivit prevederilor caietului de sarcini
		Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotarilor( cosuri de gunoi, jardiniere)		Conform programelor intocmite in acest scop
		Amenajarile intersecțiilor si eliminarea punctelor periculoase, prin lucrari care nu afecteaza elementele geometrice sau sistemul rutier al drumului		Conform programelor intocmite in acest scop
		Intretinerea, completarea si defrisarea de plantatii pe zona si in spatiile verzi		1ori/ an
		Intretinerea perdelelor de protectie		2ori/ an
		Lucrari de terasamente pentru corectarea traseului in plan, profil longitudinal si transversal, inclusiv santuri, acostamente, taluzuri, aprovizionarea, asternerea si cilindarea cu material pietros sau cu alte materiale clasice		Conform programelor intocmite in acest scop
		Amenajari si completari de acostamente, inclusiv benzi de incadrare		1ori/ 4ani
<b>Protejarea corpului si a platformei drumului</b>	<b>Pietruiri de drumuri de pământ</b>	Drenuri, santuri de garda, canale de evacuare		Permanent imediat dupa constatarea situatiei
		Corectii locale de albii si forenti, in lungime de pana la 200m.		Pe masura constatării
		Drumuri de acces si podete laterale		Conform programelor intocmite in acest scop
		Amenajarea platformlor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor		Conform programelor intocmite in acest scop
		Intretinerea drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaos de material pietros pana la 600 m.c./km.		
		Refaceri ale betonului degradat prin torcretare		
		Camasuieli din beton armat ale infrastructurilor		
		Protectii si aparari de maluri din gabioane		
		Consolidarea elementelor din beton armat si din beton precomprimat		
	<b>Intretinerea periodica a podurilor, pasajelor, podetelor</b>			Pe masura constatării necesității
				Imediat după apariția degradării
				Conform programelor întocmite in acest scop

  
 ANITA CONSTANTIN  
 Secretar General  
 Comuna IJIDRA



				Prima urgenta, restabilirea circulației rutiere
		. Lucrari pentru aducerea drumurilor si podurilor in stare tehnica initiala in urma unor evenimente accidentale (inundatii, alunecari);		Conform programelor întocmite în acest scop
			Covoare din mortare asfaltice si mixturi asfaltice compacte	1ori/4ani
			Tratamente duble sau intarite pe impietruiri existente	1ori/3ani
		<b>Imbracaminte bituminoasa usoara;</b>	Penetrari la cald sau la rece ale impietruirilor existente, inclusiv completarea cu piatra sparta si rectificarea traseului in plan si profil longitudinal	Conform programelor întocmite în acest scop
			Definitivari ale podetelor:	Conform programelor întocmite în acest scop
			Inlocuirea elementelor degradate la suprastructura	Conform programelor de lucrari sau imediat în funcție de gravitatea situației
		<b>Reparatii curente la poduri;</b>	Consolidarea infrastructurilor,	Conform programelor de lucrări
			Consolidarea provizorie la poduri in vederea efectuării unor transporturi agabaritice	In functie de solicitari
			Variante provizorii de circulatie:	Conform programelor întocmite in acest scop
			Demolari si desfiintari de poduri	Conform programelor întocmite in acest scop
			<b>Consolidari de terasamente la drumuri, versanti, ameliorari de albie, ziduri de sprijin de volum mare, copertine de protectie contra avalanselor;</b>	
			<b>Reabilitari de sisteme rutiere, amenajari ale variantelor ocolitoare pe traseele existente;</b>	
			<b>Consolidari, definitivari de poduri având lungimea pana la 40m.l. si reabilitari de poduri.</b>	
			<b>Consolidari ale structurii de rezistenta, extinderi, modernizari de cladiri aferente drumurilor publice.</b>	
		<b>Lucrari aferente reparatiilor curente la drum</b>		
		<b>Lucrari aferente reparatiilor capitale la drum</b>		

## II. LUCRARI ACCIDENTALE

Lucrarile accidentale datorate calamitatilor naturale, se executa in prima urgenta pentru restabilirea circulatiei, urmand ca documentatia tehnico- economica sa fie elaborata si aprobata ulterior. Lucrarile de definitivare se vor realiza conform planificarii.

### Durata normală defunctionare a drumurilor publice

Durata normala de functionare a unui drum este durata de utilizare in conditii normale de exploatare, exprimata in ani, de la darea in circulatie a drumului , ca nou, si pana la introducerea sa in prima reparatie capitala sau intre doua reparatii capitale.

Aceasta durata de functionare se stabileste in raport cu intensitatea medie zilnica anuala a traficului in perspectiva exprimata in vehicule fizice si de tipul sistemului rutier realizat.

Pentru mentinerea starii de viabilitate a drumului , in intervalul duratei normele de functionare , se executa lucrari de intretinere si reparatii curente.

*Durata normala de functionare a drumurilor – durata de utilizare de la darea in functiune pina la reparatie capitala sau intre doua reparatii capitale.*

Tipul de imbracaminte	Intensitatea medie zilnica anuala de trafic in vehicule fizice				
	Sub 750	751-3500	3501-8000	80001-16000	Peste 16000
<i>Durata normala de functionare in ani</i>					
<i>Pavaje din piatra cioplita</i>	30	25	20	15	10
<i>Beton de ciment</i>	30	20	17	13	10
<i>Imbracaminti bituminoase realizate din mixturi cu bitum modificat cu polimeri sau din mixturi stabilizate cu fibre</i>	-	-	8	7	5
<i>Imbracaminti bituminoase realizate din betoane asfaltice sau mortare asfaltice pe binder de criblura: asphalt turnat pe bider de criblura</i>	16	12	7	6	4
<i>Imbracaminti bituminoase realizate din betoane asfaltice sau mortare asfaltice pe binder de margaritar;</i>	13	9	6	-	-
<i>Imbracaminti bituminoase realizate din covoare asfaltice pe impietruiri existente stabilizate cu lianti</i>	8	6	5	-	-
<i>Imbracaminti asfaltice usoare</i>	7	5	4	-	-
<i>Impietruiri realizate prin stabilizari, procedeul in situ sau in instalatii centralizate</i>	3	2	-	-	-

Jr. NIȚĂ CONSTANTIN  
Secretar General  
Comuna TUDORA

Durata normala de functionare a podurilor si podetelor rutiere, pentru infrastructura si suprastructura in functie de tipul podului sau a podetului

Tipul podului sau podetului	Durata normala de functionare in ani - initiala sau intre doua reparatii -	
	Infrastructura	Suprastructura
Poduri si podete din lemn, din care: Din lemn de brad	8	4
Din lemn de brad cu infrastructura		
din lemn de stejar	16	4
- Din lemn de stejar	16	8
Poduri si podete mixte cu infrastructura din zidarie, din care:	30 - 50	4
Cu suprastructura din lemn de brad	30-50	9
Poduri metalice	30 - 50	30 - 50
Poduri si podete din beton, zidarie sau piatra din care:		
Cu suprastructura din beton	30 - 50	30 - 50
Poduri cu suprastructuri compuse sau realizate cu solutii deosebite	30 - 50	30 - 50

#### **Planificarea lucrarilor de intretinere si reparatiile drumurilor:**

*Evitarea dispersarii fondurilor alocate;*

*Crearea unor legaturi continue intre diferite artere circulabile in conformitate cu cerintele de transport ;*

*Acordarea prioritatii in planificare a lucrarilor in functie de traseele care au o importanta majora din punct de vedere economic si social;*

*Alegerea unei solutii optime in vederea obtinerii unei eficiente maxime a utilizarii fondurilor disponibile;*

*Respectarea normelor tehnice specifice fiecarei activitati*

*Intarzierea executarii lucrarilor de intretinere grabeste executarea reparatiilor curente si mareste volumul si costul lucrarilor de reparatii*

*La intervale de 5 ani se vor efectua recensaminte si anchete de circulatie si anual masuratori tehnice. Cheltuielile necesare pentru intretinerea si reparatia arterelor de circulatie din localitati se finanteaza din bugetele locale precum si din alte surse prevazute de legislatia in vigoare.*

Prezentul program de intretinere se va adapta si la drumul de acces si platforma tehnologica conform capitolelor ce se refera la categoria drumurilor pietruite.

#### **Elemente privind organizarea, executia si receptia lucrarilor**

*Intocmirea unor programe anuale pentru executia lucrarilor (intocmite in primele 6 luni ale anului care precede executia lucrarilor).*

*Activitatile de elaborare, reparatii, executie se realizeaza de catre serviciile tehnice ale administratorilor drumurilor.*

*La organizarea executiei lucrarilor se vor avea in vedere: prioritatea reparatiilor drumurilor in stare rea, in ordinea categoriei tehnice a acestora, semnalizarea rutiera , avertizarea punctelor de lucru.*

Materialele provenite din desfacerea structurii rutiere existente vor fi triate in vederea reutilizarii

Programele de organizare a lucrarilor vor preciza : amplasarea, categoria si volumul lucrarii, cantitatile de materiale de aprovizionat, lucrari tehnico-edilitare, masuri de siguranta circulatiei.

Receptia lucrarilor se efectueaza conform reglementarilor in legale atat pe perioada realizarii obiectivului cat si la terminarea completa a lucrarii si dupa perioada perioadei de garantie.

### **Dispozitii finale**

Administratorii instalatiilor subterane sunt obligati sa asigure integritatea si refacerea caii de rulare a drumului in cazurile cand intervin la instalatii sau cand se produc degradari ale drumurilor din diverse cauze ale instalatiilor subterane. Executarea lucrarilor de reparatii se efectueaza de catre firme specializate si pe baza unei documentatii de specialitate avizata de administratorul drumului.

Aceste masuri nu sunt limitative, beneficiarul este obligat sa ia masuri de intretinere a drumurilor care sa duca la cresterea duratei de exploatare, folosirea acestora in siguranta in conformitate cu prevederile locale, cu respectarea normelor de executie cu asigurarea calitatii lucrarilor. Administratorii instalatiilor subterane sunt obligati sa asigure integritatea si refacerea caii de rulare a drumului in cazurile cand intervin la instalatii sau cand se produc degradari ale strazilor din diverse cauze ale instalatiilor subterane.

### **Acte normative de referinta:**

- (1). Legea nr. 82/98 – lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor;
- (2). Legea nr. 10/95 – lege privind calitatea in constructii;
- (3). Legea nr. 50/91, republicata- Lege privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor.
- (4). HG 1275/90,- Hotarare de Guvern privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor
- (5). HG 766/97, Anexa nr.4 – Hotarare de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii – Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor
- (6). Ordinul M.T. nr. 46/1998 – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
- (7). Ordinul. M.T. nr. 346/2000 – Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatii aferente drumurilor publice.
- (8). Norme metodologice privind conditiilor de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului – aprobate prin ordin comun de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000.
- (9). SR 4032/1 – 2001 – Lucrari de drumuri. Terminologie.
- (10). STAS 5626 -92 Poduri. Terminologie.
- (11). SR 174/1-2002 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate.
- (12). SR 174/2 – 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asflactice si receptia imbracamintilor executate.
- (13). SR 183/1-95 Lucrari de drumuri. Imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice generale de calitate.
- (14). STAS 599 – 2004 Tratamente bituminoase
- (15). AND 525-2000 – Instructie privind protectia drumurilor publice pet imp de iarna, combaterea lunecusului si a inzapezirii.
- (16). AND 547 – 1999 – Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile

Jr. NITA  
Secretar General  
Comuna TUDORA

7

rutiere modern.

(17). AND 567-2002 – Instructie privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice.

(18). AND 504 – 1993 – Instructie privind revizia drumurilor publice.

(19). PD 99-2001 – Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor, podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie din piatra.

(20). AND 561-2001 – Instructie privind plantatiile rutiere.

(21). AND 514-2000 – Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice

(22). AND 523-97 – normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece cu emulsie de bitum

(23). AND 532- 1997 – Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere

(24). AND 522- 94 – instructiuni privind starea tehnica a unui pod

(25). CD 155-86 – instructiuni tehnice departamentale privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne

Președinte de ședință,  
Consilier,

Contrasemnează,  
Secretar general UAT Tudora  
Jr. NIȚĂ CONSTANTIN

initiator proiect  
Prin  
Constantin Niculescu

Președinte de ședință,  
Secretar general UAT  
Constantin Niculescu

## PROGRAM DE ÎNȚEȚINERE

**DRUMURI COMUNALE, SĂTEȘTI ȘI DE EXPLOATARE PRIN PIETRIURE (până la 300 mc/km) U.A.T.C. TUDORA**  
ANUL 2023

NR CRT	DENUMIRE DRUM	SECTORUL DE DRUM		INTRE LOCAȚIILE		LUNGIMEA TOTALĂ A DRUMULUI (Km)	LATIMEA MEDIE CAROSABIL (m)	TOTAL KM ECHIVALENTI	CANTITATE DE PRODUSE DE BALASTIERĂ		OBSERVAȚII
		DE LA KM	LA KM	necesar	alocat						
1	DC 55 A	0+000	5+360	intersecția cu DJ 208 I - Bratu	limita cu UAT Liteni	5,36	6,00	4,59	1072,00		
2	DC 55	0+000	4+560	intersecția cu DJ 208 I - Scarlat	limita cu UAT Vorona	4,56	8,00	5,21			
3	DS 1257	0+000	0+230	intersecția cu DC 55 - Troiță	pârâu Pleșu - Nechita	0,23	6,00	0,20			MODERNIZAT
4	DS 1208	0+000	0+380	pod Pleșu - Nechita	intersecția cu DS 1755 - Toloaea Motriuc	0,38	6,00	0,33			MODERNIZAT
5	DS 2101	0+000	0+350	intersecția cu DS 1875 și DS 1860 - Pod Cibanu	intersecția cu DS 2003 - Aneclăieși T	0,35	6,00	0,30			MODERNIZAT
6	DS 1875	0+000	0+250	intersecția cu DS 1755 - Toloaea motriuc	intersecția cu DS 1860 și DS 2101 - pod Ciobanu	0,25	8,00	0,29			MODERNIZAT
7	DS 1450	0+000	0+100	intersecția cu DC 55 - Casa Albă	intersecția cu DS 1451 - Dep Corneanu	0,10	8,00	0,11			MODERNIZAT
8	DS 1451	0+000	1+770	intersecția cu DJ208I Humești	Intersecția cu DC 55B Vorex	1,77	8,00	2,02			MODERNIZAT
9	DS 2227	0+000	0+430	intersecția cu DJ208I Biserica Arini	intersecția cu DS 1755 - pod Ivenco	0,43	7,00	0,43			MODERNIZAT
10	DS 619	0+000	1+380	intersecția cu DC 55 B - Parc	intersecția cu DS 656 și DS 691 - Pod Zărna	1,38	6,00	1,18	276,00		
11	DS 1423	0+000	0+320	intersecția cu DC 55 B - Centru civic	intersecția cu DS 1451 - Biserica Centru	0,32	5,00	0,23	80,00		
12	SAT NOU D.CURTII	0+000	1+330	intersecția cu DS 1423 - Dispensar	limita intravilan Dealul Curții - Sat Nou	1,33	4,50	0,86	332,50		
13	DE 462	0+000	0+270	intersecția cu DJ208I Liuțe	limita intravilan	0,27	8,00	0,31	67,50		
14	DS SAT NOU ARINI I ZOO	0+000	0+730	intersecția cu DS Arini Sat Nou	intersecția cu DS 2053 - moara	0,73	7,00	0,73	182,50		
15	DS SAT NOU ARINI II ZOO	0+000	0+350	intersecția cu DS Arini sat nou	locuța Poteras	0,35	4,00	0,20	87,50		

Jr. NIȚĂ CONSTANTIN  
Secretar General  
Comuna TUDORA

8

16	DS	SAT NOU ARINI SMA	0+000	0+960	intersecția cu DS Arini Sat Nou	intersecția cu DS SMA	0,96	4,00	0,55	240,00	
17	DS	2503	0+000	0+280	intersecția cu DJ 208 I - Școala Arini	limita intravilan Sat Nou Arini	0,28	8,00	0,32	70,00	
18	DS	SMA	0+000	0+480	intersecția cu DJ 2081 vinuția	circumir nou Arini	0,48	6,00	0,41	120,00	
19	DS	2081	0+000	0+510	intersecția cu DJ2081 Ragazan Arini	intersecția cu DC 55 D - Moiruc Iordache	0,51	4,50	0,33	127,50	
20	DS	2053	0+000	0+500	intersecția cu DC 55 D - Troiță Rățoi	limita intravilan Capul Codrului - Pusu	0,50	4,30	0,31	125,00	
21	DS	2003	0+000	2+410	intersecția cu DJ 208 I Biserica Arini	Turbata, Limita pădure - Tigani	2,41	5,00	1,72	602,50	MODERNIZAT de la km 0+000 la km 0+610
22	DS	1861	0+000	1+110	intersecția cu DC 55 D - Pod Ciobanu	limita intravilan Capul Codrului Monac	1,11	4,50	0,71	277,50	
22	DS	1860	0+000	0+610	intersecția cu DS 1208 - Ionel Daicu	limita intravilan Capul Codrului	0,61	4,00	0,35	152,50	
23	DS	1207	0+000	1+160	intersecția cu DS 1385 - Plugăreni	intersecția cu DS 1860 și DS 1861 - Gălean Ion	1,16	3,50	0,58	290,00	
24	DS	1755	0+000	0+640	intersecția cu DS 2227 - Pod Ivenco	limita intravilan - Farn Corlat	0,38	3,50	0,19	95,00	MODERNIZAT de la km 0+000 la 0+260
25	DS	1225	0+000	0+100	intersecția cu DS 1755	pârâu Pleșu- punte Sămian	0,10	3,50	0,05	25,00	
26	DS	1909	0+000	0+620	intersecția cu DC 55 B - Pod Ciobanu	intersecția cu DS Capul Codrului - Podeț Mărzan	0,62	3,50	0,31	155,00	
27	DS	1821	0+000	0,61	intersecția cu DS 1909 - Lesuc Dtru	limita intravilan Capul Codrului	0,61	3,00	0,26	152,50	
28	DS	1690	0+000	0+300	intersecția cu DS SMA	Pârâu Pleșu	0,30	5,00	0,21	75,00	
29	DS	1226	0+000	0+220	intersecția cu DJ 2081 și DC 55 B - Scariat	pârâu Pleșu - punte Sămian	0,22	4,00	0,13	55,00	
30	DS	1325	0+000	0+480	intersecția cu DC 55 B - Școala Centru	intersecția cu DC 55 B - Piața Calimandrac	0,48	4,00	0,27	120,00	
31	DS	1350	0+000	0+200	intersecția cu DC 55 B - Apetrei Centru	pârâu Pleșu	0,20	6,00	0,17	50,00	
32	DS	1385	0+000	0+260	intersecția cu DC 55 B - centru Civic	intersecția cu DS 1176 și DS 1175 Plugăreni	0,26	4,00	0,15	65,00	
33	DS	1175	0+000	0+600	intersecția cu DS 1385 și DS 1176	limita intravilan - Plugăreni	0,60	3,50	0,30	150,00	MODERNIZAT
34	DS	1128	0+000	0+270	intersecția cu DC 55 B - Pod Elie	intersecția cu DC 55 B și DS 619 - Parc	0,27	8,00	0,31	67,50	
35	DS	1087	0+000	0+250	intersecția cu DS 619 - Popescu	pârâu Pleșu	0,25	4,00	0,14	62,50	
36	DS	844	0+000	0+440	intersecția cu DS 619 - Mihalache	intersecția cu DS 1014 - Riananu	0,44	7,00	0,44	110,00	

37	DS	845	VVVVV	VTTT	Petru	intersecția cu DS 943 și DS 643 Iacob Alex	limita intravilan Huci	VTT	VVV	VTT	VVVV
38	DS	1014	0+000	1+000	intersecția cu DS 943 și DS 643 Iacob Alex	limita intravilan Huci	1,00	4,00	0,57		250,00
39	DS	943	0+000	0+780	intersecția cu DS 1014 și DS 643 - Iacob Alex	limita intravilan Livada Străchinaru	0,78	3,50	0,39		195,00
40	DS	843	0+000	0+740	intersecția cu DS 1014 și DS 943 Iacob Alex	pârâu Pleșu - Șchiavu Floarea	0,74	3,00	0,32		185,00
41	DS	908	0+000	0+390	intersecția cu DS 643 și DS 672 - I. Vatamanu	limita intravilan Livada - Ursu	0,39	3,00	0,17		97,50
42	DS	520	0+000	1+130	intersecția cu DS 619 Covrig / Ciobanșu	intersecția cu DS 619 Luluș Vatamanu	1,13	3,50	0,57		282,50
43	DS	656	0+000	1+720	intersecția cu DS 691 - Troiță Ștefan	pădure Pleșa	1,72	4,50	1,11		430,00
44	DS	691	0+000	0+840	intersecția cu DS 619 - Pod Zăma	pădure Pietrosu	0,84	4,50	0,54		210,00
45	DS	731	0+000	0+600	intersecția cu DS 691 - Troiță Ipsilat	limita intravilan Poiana	0,60	3,50	0,30		150,00
46	DS	455	0+000	0+650	intersecția cu DC 55 B - Școala Vale	limita intravilan D. Viet - Popa Ion	0,65	3,50	0,33		162,50
47	DS	456	0+000	0+280	intersecția cu DS 455 - Tîrnac	intersecția cu DS 441 - Mîlucă Brumă	0,28	4,00	0,16		70,00
48	DS	440	0+000	0+940	intersecția cu DC 55 B - Cornățel, Mihalache	intersecția cu DS 322 - Fundoaia, Fam Ștefan / Bunduc	0,94	4,00	0,54		235,00
49	DS	322	0+000	0+830	intersecția cu DS 455 - Popa Ion Gh	limita intravilan Fundoaia - Avădani	0,83	3,00	0,36		207,50
50	DS	221	0+000	0+840	intersecția cu DC 55 B - Magazin Florea	limita intravilan Fundoaia- Brumă Uin	0,84	4,00	0,48		210,00
51	DS	293	0+000	0+440	intersecția cu DS 221 - Fundoaia Brumă Ion	intersecția cu DS 268 - Fundoaia, Ceaunică	0,44	3,00	0,19		110,00
52	DS	268	0+000	0+600	intersecția cu DS 221 - Oprea	intersecția cu DS 322 - Dorohoi	0,60	3,00	0,26		150,00
53	DS	290	0+000	0+810	intersecția cu DC 55 B - Cornățel, Damian	limita intravilan Fundoaia - Creta	0,81	4,00	0,46		202,50
54	DS	41	0+000	0+530	intersecția cu DC 55 B - Foca	intersecția cu DS 373 - Rămnice, Radeanu I3	0,53	3,00	0,23		132,50
55	DS	373	0+000	1+000	intersecția cu DS 420 Vorex	intersecția cu DS 41 - Radeanu I3	1,00	3,50	0,50		250,00
56	DS	393	0+000	0+590	intersecția cu DS 419 - Miron Vlad	Biserica Cornățel	0,59	4,00	0,34		147,50
57	DS	419	0+000	0+800	intersecția cu DS 420 Vorex	limita intravilan Săvan	0,80	3,50	0,40		200,00
58	DS	1526	0+000	0+250	intersecția cu DJ 208 I - Penciu	Parâu Pleșu - Luceac Gh	0,25	3,00	0,11		62,50

SECRETAR GENERAL  
Comuna TUDORA

9



	DS	1634	0+000	I+440	intersecția cu DC 55 A - Gavriluță	limita intravilan Geamni II	1,44	5,00	1,03	360,00	
59	DE	618	0+000	0+790	intersecția cu DJ 208 I Geamni	intersecția cu DS 1634 - Covrig	0,79	6,00	0,68	197,50	
60	DE	501	0+000	0+850	intersecția cu DC 55A	pârau Pleșu, - La Marica	0,85	4,00	0,49	212,50	
61	<b>TOTAL</b>						<b>48,55</b>	<b>XXX</b>	<b>35,20</b>	<b>9.995,50</b>	

Președinte de ședință,  
Consilier,

Contrasemnează,

Secretar general UAT Tudora  
jr. Constantin NIȚĂ

*Tudora Niță*  
*Constantin Niță*

*Niță Ecaterina*  
*Secretar General*  
*Constantin Niță*

**PROGRAMUL DE ÎNȚEȚINERE ȘI REPARAȚII  
DRUMURI PUBLICE, PODURI ȘI PODEȚE ȘI ENEXELE ACESTORA**  
NOMENCLATOR privind lucrările și serviciile aferente drumurilor publice

Cod	Denumirea activității	U.M.	CANTITATE		preț unitar cu TVA (lei)	VALOARE TOTALA (cu TVA)	
			necesar	alocat		necesar	alocat
	<b>TOTAL, din care:</b>						
	Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice						
101.	Întreținere curentă pe timp de vară, total, din care:						
101.1.	Întreținerea părții carosabile						
101.1.1.	Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice						
	Întreținerea suprafețelor degradate la îmbrăcămintea asfaltică și măsuri	km	NEC				
	înlăturarea denivelărilor și fâgașelor, plombări, colmatarea fisurilor și a		NEC				
101.1.3.	Întreținerea drumurilor din pavaje de beton asfaltic						
	întreținerea suprafețelor degradate, refăcerea betonului degradat	km	9,20				
	curățarea și colmatarea rosturilor și a fisurilor, crăpăturilor, bandajarea	km	9,20				
101.1.5.	Întreținere drumuri pietruite, din care:						
	greblarea pietrei alergătoare și așternerea acesteia pe drum	km	37,45				
	aprovizionare material pietros, în volum de până la 300 mc /km	mc	6.000,00		60,00	360.000,00	
	scarificarea și reprofilarea părții carosabile	6 ore/ kme	290,10		180,00	52.218,00	
101.2.	Întreținerea comună tuturor drumurilor						
101.2.1.	Întreținerea platformei drumului						
	tratate burdușiri						
	îțâieri și completări acostamente						
101.2.2.	Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor	3 ore / kme	145,05		150,00	21.757,50	
	curățarea șanțurilor și rigolelor						

Jr. NIȚĂ CONSTANTIN  
Secretar General  
Comuna TUDORA

	decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, rigolelor podurilor și podețelor, a șanțurilor de gardă și a șanțurilor și canalelor de scurgere	ml					
	executarea șanțurilor de acostament și a șanțurilor de gardă, pentru îndepărtarea apelor din zona drumului	ml					
	prevenirea efectelor inundațiilor, prin lucrări de apărare a malurilor, regularizarea cursurilor de ape						
	stocuri de materiale, echipamente și dispozitive de intervenții în caz de inundații.						
<b>101.2.3.</b>	<b>Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare</b>						
	întreținerea, îndreptarea, înlocuirea după caz a indicatoarelor de privind dirijarea, coordonarea și siguranța circulației	buc					
	revopsirea, recondiționarea indicatoarelor și a tăblițelor indicatoare, înlocuirea acestora după caz.	buc					
<b>101.2.4.</b>	<b>Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor</b>						
	curățarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre, a platformei drumului, a taluzurilor, șanțurilor, locurilor de parcare, fântânilor și a spațiilor verzi, strângerea materialelor în grămezi, transportul acestora în afara zonei drumului.						
	cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, a lăstărișului, etc. șadunarea acestuia și transportul în afara zonelor drumurilor						
	demonstrarea panourilor publicitare montate ilegal, sa a celor degradate și depozitarea acestora în afara drumurilor						
	întreținerea drumurilor laterale prin aducerea la profil și întrețineri locale inclusiv asigurarea scurgerii apelor						
<b>101.3.</b>	<b>Întreținerea curentă a podurilor și podețelor, total din care:</b>						
	Desfundări și decolmări poduri /podețe și camere de cădere	buc					
	Vopsitorii la parapete	buc					
	întreținerea albiilor prin înlăturarea depunerilor de gunoaie, materiale vegetale care împiedică scurgerea apelor	100 m amonte și aval					
	reparații izolate privind pragurile de fund și apărarea malurilor din zona podurilor și podețelor						
	reconstrucția de parapete, culee, peree, camere de liniștire, etc	buc					

102.	<b>Întreținere curentă pe timp de iarnă, total, din care:</b>								
102.1	pregătirea drumului pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă prin curățarea șanturilor, tăierea cavalerilor și corectarea taluzurilor care provoacă înzăpezirea								
102.2	amenajarea platformelor pentru depozitarea materialelor antiderapante în zonele periculoase și pante	buc							
102.3.	Aprovizionare material antiderapant	tone							
	Asigurare panouri parazăpezi								
	Montare -demonțare parazăpezi								
102.5.	Deszăpezire manuală și mecanică								
II	<b>Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice</b>								
103.	<b>Covoare bituminoase, total, din care:</b>								
107.	<b>Siguranța rutieră, total, din care:</b>								
107.1	Aprovizionare indicatoare, stâlpi								
107.2.	Montare indicatoare , stâlpi								
107.3.	Marcaje longitudinale și transversale								
107.4.	amenajarea locurilor de parcare, inclusiv procurarea dotărilor (coșuri de gunoi, bănci, jardiniere, etc)								
108.	<b>Plantații rutiere</b>								
108.2.	Întreținere, completări, defrișari								
111.	<b>Protejarea corpului și platformei drumului</b>								
111.1.	Amenajări și completări acostamente								
111.2.	Șanturi și rigole pavate								
111.4.	corecții locale de albi și torenți în lungime de până la 200 ml								

Jr. NIȚĂ CONSTANTIN  
 Secretar General  
 Comuna TUDORA

1

III	Lucrări privind reparații curente la drumurile publice							
	Lucrări accidentale pentru aducerea drumurilor la starea inițială							
	Înlăturare materiale aduse de viituri							
	Desfundări șanțuri și podețe							
	Refacere corp drum							
	Regularizare albie							
	Anrocamente							
	Podeț tubular Ø800							
	Podeț tubular Ø1000							

Președinte de ședință,

Consilier,

*[Signature]*  
*[Signature]*

Contrasemnează,  
 Secretar general UAT Tudora  
 Jr. NIȚĂ CONSTANTIN

*[Signature]*  
 secretar general UAT  
 Constantin Niță